

(*)	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME (■) E MIGLIORATIVE (□)	(**)	Allegati obbligatori	Numero allegato	Note
	<b>NORME DI PRODOTTO</b>				
■	Apparecchi audio, video ed apparecchi elettronici similari - Requisiti di sicurezza: norme CEI EN 60065:2004, CEI EN 60065/A1:2007, CEI EN 60065/A2, CEI EN 60065/A11	<input checked="" type="checkbox"/>	Dichiarazione di conformità alla norma		
■	Nuova direttiva bassa tensione 2006/95/CE	<input checked="" type="checkbox"/>	Dichiarazione di conformità alla norma		
■	Decreto Ministeriale 37/2008	<input checked="" type="checkbox"/>	Dichiarazione di conformità alla norma		
	<b>CARATTERISTICHE AMBIENTALI MINIME - GPP - ART. 3 CSA</b>				
■	a) <b>MATERIALE DA IMBALLAGGIO:</b> devono essere facilmente separabili a mano in frazioni costituite da un solo materiale in funzione del suo corretto smaltimento posto a carico dell'IMPRESA (ad es. legno, cartone, carta, plastica, prodotti tessili, ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	Vedasi art. 3 del capitolato speciale d'appalto - norme amministrative	<b>GPP.1</b>	Allegare, per ogni articolo offerto, la documentazione a comprova del requisito minimo
■	b) <b>DISPONIBILITÀ PARTI DI RICAMBIO – RIPARABILITÀ:</b> per tutti gli articoli di arredo l'IMPRESA garantisce, a prescindere che essi siano realizzati dall'IMPRESA stessa o da Imprese terze, la disponibilità di parti di ricambio, che ne assicurano la funzionalità, per almeno 5 (cinque) anni dalla data di accertamento della regolare esecuzione così come risultante dal certificato di verifica di conformità	<input checked="" type="checkbox"/>	Dichiarazione		Con la sottoscrizione del capitolato l'operatore economico assume tale onere in conformità con l'art. capitolato speciale d'appalto - norme amministrative
■	c) <b>MANUALI DI ISTRUZIONE APPARECCHIATURE E INFORMAZIONI SULLE STESSE:</b> ogni apparecchiatura deve essere fornita di un manuale di istruzioni (redatto in lingua italiana), o altra documentazione di accompagnamento al prodotto, che informi sul suo corretto uso (con riferimento agli impatti ambientali) e che includa, in particolare: a) informazioni sulle opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia; b) informazioni sul corretto utilizzo e manutenzione dell'apparecchiatura per garantirne una maggiore durata nel tempo.	<input checked="" type="checkbox"/>	Dichiarazione		Con la sottoscrizione del capitolato l'operatore economico assume tale onere in conformità con l'art. capitolato speciale d'appalto - norme amministrative
	<b>ART. 3.A - SCHERMO PER PROIEZIONE 3MT</b>				
■	completamente bianco	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	formato 4:3	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	dotato di tensionatura laterale	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	motorizzato con fine corsa incorporati	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	cassonetto in alluminio dim indicative 13x15	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	certificazione classe M1 di reazione al fuoco	<input checked="" type="checkbox"/>			
□	<b>marchi ecologici di prodotto</b>	<input type="checkbox"/>	DOCUMENTAZIONE ALLEGATO I DISCIPLINARE DI GARA	3.A.1	Devono essere specificati i marchi ecologici di prodotto ottenuti
	<b>ART. 3.B - VIDEOPROIETTORE PER AULE E SALE RIUNIONI</b>				
■	tecnologia LCD	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	luminosità minima 2700 ANSI Lumen	<input checked="" type="checkbox"/>			
□	<b>migliore incremento di luminosità rispetto a quella minima richiesta (2700 ANSI Lumen)</b>	<input type="checkbox"/>			Deve essere specificato il valore di luminosità
■	Contrasto minimo 2600:1	<input checked="" type="checkbox"/>			
□	<b>migliore incremento di contrasto rispetto a quello minimo richiesto (2600:1)</b>	<input type="checkbox"/>			Deve essere specificato il valore di contrasto
■	risoluzione XGA in formato 4:3 e/o 16:9	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	riproduzione colore superiore a 16 milioni	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	Vasta gamma di regolazioni automatiche	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	Ottica dotata di Zoom per immagine 300x225 a circa 5,00m di distanza	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	Intervallo minimo sostituzione lampada 3000 ore	<input checked="" type="checkbox"/>			
□	<b>migliore incremento di durata della lampada rispetto a quella minima richiesta (3.000 ore)</b>	<input type="checkbox"/>			Deve essere specificata la durata della lampada
■	rumorosità non superiore ai 40 dB in modalità di funzionamento "normale"	<input checked="" type="checkbox"/>			
□	<b>migliore riduzione di rumorosità rispetto a quella massima richiesta (40 dB in modalità di funzionamento "normale")</b>	<input type="checkbox"/>			Deve essere specificato il valore di rumorosità
■	DOTAZIONE MINIMA DI PRESE	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	2x analog RGB D sub 15	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	Uscita D sub 15	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	Connessione di rete RJ45	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	Ingressi video: 1xRCA, 1xS-Video, 1xHDMI	<input checked="" type="checkbox"/>			

(*)	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME (■) E MIGLIORATIVE (□)	(**)	Allegati obbligatori	Numero allegato	Note
■	Ingressi audio: 1xMini jack stereo, 2xRCA	☑			
■	Audio Out: 1xMini jack stereo e speaker 2W	☑			
■	Connettore USB	☑			
■	Connettore RS232 per gestione e controllo della macchina;	☑			
■	Riproduzione video in alta definizione	☑			
■	Staffa orientabile e regolabile	☑			
■	Piena compatibilità del montaggio con la sala	☑			
□	marchi ecologici di prodotto	□	DOCUMENTAZIONE ALLEGATO I DISCIPLINARE DI GARA	3.B.1	Devono essere specificati i marchi ecologici di prodotto ottenuti
<b>ART. 3.C - SISTEMA DI GESTIONE AUDIO/VIDEO PER SALE RIUNIONI</b>					
■	unità di gestione e amplificazione programmabile tipo "medialink switcher"	☑			
■	- idonea per installazione in armadio Rack	☑			
■	- in grado di gestire almeno 4 sorgenti audio/video	☑			
■	- ingresso audio da radiomicrofono	☑			
■	- uscite audio su box stereo	☑			
■	- uscita audio/video per videoproiettore tipo HDMI e VGA	☑			
■	Unità di comando tipo "medialink controller"	☑			
■	- idonea per installazione su apposito pannello per armadio Rack	☑			
■	- comandi per selezione sorgenti del segnale	☑			
■	- comandi per accensione/spegnimento	☑			
■	- comandi per sali/scendi schermo	☑			
■	- presa di connessione per collegamento audio/video PC	☑			
■	- comandi per controllo volume audio	☑			
■	Amplificatore	☑			
■	- predisposto per montaggio in armadio rack	☑			
■	- idonee caratteristiche per la gestione dei diffusori audio previsti	☑			
■	- n°2 diffusori sonori frontali/laterali di tipo p attivo, compatti a due vie	☑			
■	- potenza minima 80/100W	☑			
■	- installabili a parete o a soffitto	☑			
■	- staffa di supporto in metallo regolabile	☑			
■	sistema compreso di cavi e porte di connessione RS232 per la gestione di tutte le unità o accessori specifici	☑			
■	Mixer tipo Extron	☑			
■	- idoneo per controllo e mixaggio di tutti i segnali audio	☑			
■	Cavi di connessione e cablaggio tra armadio Rack e pozzetta a pavimento	☑			
■	Cavi di connessione e cablaggio tra armadio Rack e videoproiettore	☑			
■	Cavi di connessione e cablaggio tra pozzetta a pavimento e PC portatile	☑			
□	marchi ecologici di prodotto	□	DOCUMENTAZIONE ALLEGATO I DISCIPLINARE DI GARA	3.C.1	Devono essere specificati i marchi ecologici di prodotto ottenuti
<b>ART. 3.D - APPARATI PER LA DIFFUSIONE AUDIO PER SALA CONFERENZE DA INCASSO</b>					
■	Apparati diffusione audio da incasso	☑			
■	dimensioni indicative 45x30 cm	☑			
■	profondità massima incasso 15 cm	☑			
■	ampio range di copertura verticale e orizzontale	☑			
■	potenza 150W	☑			
□	migliore incremento di potenza rispetto a quella minima richiesta (150W)	□			Deve essere specificato il valore di potenza
■	woofer, medio e tweeter impedenza nominale 4 ohm	☑			

(*)	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME (■) E MIGLIORATIVE (□)	(**)	Allegati obbligatori	Numero allegato	Note
■	completi di ogni accessorio per l'incasso	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	struttura ABS o metallo	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	griglia frontale in metallo	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	compreso ogni onere per il montaggio e quindi anche la realizzazione di fori e ripristini	<input checked="" type="checkbox"/>			
□	marchi ecologici di prodotto	<input type="checkbox"/>	DOCUMENTAZIONE ALLEGATO DISCIPLINARE DI GARA	3.D.1	Devono essere specificati i marchi ecologici di prodotto ottenuti
<b>ART. 3.E - SISTEMA DI CONTROLLO AUDIO/VIDEO PER SALA CONFERENZE</b>					
■	idoneo alla gestione di 10 sorgenti audio/video in ingresso e 4 uscite	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	composta da matrice switcher, mixer analogico/digitale e amplificatori	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	gestione simultanea o indipendente di tutti gli ingressi audio e video	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	Interfacciabile con sistema di tipo "crestron" touch panel	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	apparecchiature idonee per montaggio in armadio rack	<input checked="" type="checkbox"/>			
□	marchi ecologici di prodotto	<input type="checkbox"/>	DOCUMENTAZIONE ALLEGATO DISCIPLINARE DI GARA	3.E.1	Devono essere specificati i marchi ecologici di prodotto ottenuti
<b>ART. 3.F - RADIOMICROFONO TRADIZIONALE</b>					
■	radiomicrofono portatile di tipo ricaricabile	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	Unità di ricarica e relativo alimentatore	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	ampia autonomia	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	corpo in metallo di robusta fattura	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	display con indicazione del settaggio, autonomia residua e led acceso/spento	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	modulazione FM frequenza minima da 40a 18000hz	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	ricevitore dotato di due antenne predisposto per montaggio in armadio rack	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	ricevitore dotato di display e tasti per la programmazione	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	Garanzia di funzionamento senza interferenze con altri apparati	<input checked="" type="checkbox"/>			
□	marchi ecologici di prodotto	<input type="checkbox"/>	DOCUMENTAZIONE ALLEGATO DISCIPLINARE DI GARA	3.F.1	Devono essere specificati i marchi ecologici di prodotto ottenuti
<b>ART. 3.G - MICROFONI DA TAVOLO</b>					
■	completo di base e asta orientabile	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	microfoni con capsula ipercardiode	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	asta da 18" orientabile	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	base di appoggio con micro interruttore acceso/spento	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	risposta di frequenza tra 80Hz e 18KHz	<input checked="" type="checkbox"/>			
□	marchi ecologici di prodotto	<input type="checkbox"/>	DOCUMENTAZIONE ALLEGATO DISCIPLINARE DI GARA	3.G.1	Devono essere specificati i marchi ecologici di prodotto ottenuti
<b>ART. 3.H - LETTORE DVD BLU-RAY</b>					
■	prodotto da ditta affermata nel settore	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	riproduzione di formati MP3, DivX, Xvid, Jpeg	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	dotato di uscita HDMI, videocomposito e audio	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	dotato di lettore per memory card SD	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	dotato di connettore USB abilitato per la lettura diretta di musica immagini e video	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	aggiornabile nel tempo tramite USB o disco	<input checked="" type="checkbox"/>			
□	marchi ecologici di prodotto	<input type="checkbox"/>	DOCUMENTAZIONE ALLEGATO DISCIPLINARE DI GARA	3.H.1	Devono essere specificati i marchi ecologici di prodotto ottenuti
<b>ART. 3.I - DECODER DIGITALE TERRESTRE</b>					
■	decoder HD certificato DVB	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	predisposto con slot per Card PPV	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	dotato di ingresso e uscita RF posteriore,	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	Scart posteriore	<input checked="" type="checkbox"/>			

(*)	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME (■) E MIGLIORATIVE (□)	(**)	Allegati obbligatori	Numero allegato	Note
■	uscita audio/video composito RCA posteriore	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	Uscita HDMI posteriore	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	RJ 45 posteriore	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	USB anteriore	<input checked="" type="checkbox"/>			
□	marchi ecologici di prodotto	<input type="checkbox"/>	DOCUMENTAZIONE ALLEGATO DISCIPLINARE DI GARA	3.1.1	Devono essere specificati i marchi ecologici di prodotto ottenuti
<b>ART. 3.L - SISTEMA DI SUPERVISIONE E CONTROLLO PER SALA CONFERENZE</b>					
■	sistema di supervisione e controllo tipo "Crestron" o equivalente	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	unità di gestione programmabile predisposta per montaggio in rack	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	unità di controllo Touch panel a colori 10" da tavolo	<input checked="" type="checkbox"/>			
□	migliore incremento della dimensione minima in pollici del touch panel rispetto a quella minima richiesta (10")	<input type="checkbox"/>			Deve essere specificata la dimensione del touch panel
■	programmazione di almeno 5 scene	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	schermata di apertura e chiusura del sistema	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	pagina di gestione autonoma per ogni apparato collegato	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	fornitura di tutto il software	<input checked="" type="checkbox"/>			
□	dispositivo di riserva del touch panel per gestione semplificata del sistema da installare nell'armadio rack in grado di garantire il comando di almeno 10 funzioni	<input type="checkbox"/>			
□	marchi ecologici di prodotto	<input type="checkbox"/>	DOCUMENTAZIONE ALLEGATO DISCIPLINARE DI GARA	3.L.1	Devono essere specificati i marchi ecologici di prodotto ottenuti
<b>ART. 3.M - ARMADIO RACK PER SALA CONFERENZE 60X60H160</b>					
■	Armadio rack 19" dimensioni indicative 60x60x160	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	completo di tutti gli accessori(strisce gestione cavi,alimentazione con interruttore magnetotermico e prese in numero adeguato)	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	sistema di ventole per raffreddamento armadio	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	ruote piroettanti con freno	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	pannelli laterali di tamponamento e tettuccio amovibili	<input checked="" type="checkbox"/>			
□	marchi ecologici di prodotto	<input type="checkbox"/>	DOCUMENTAZIONE ALLEGATO DISCIPLINARE DI GARA	3.M.1	Devono essere specificati i marchi ecologici di prodotto ottenuti
<b>ART. 3.N - ARMADIO RACK PER SALE RIUNIONI 60X60H120</b>					
■	Armadio rack 19" dimensioni indicative 60x60x120	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	completo di tutti gli accessori(strisce gestione cavi,alimentazione con interruttore magnetotermico e prese in numero adeguato)	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	sistema di ventole per raffreddamento armadio	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	ruote piroettanti con freno	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	pannelli laterali di tamponamento e tettuccio amovibili	<input checked="" type="checkbox"/>			
□	marchi ecologici di prodotto	<input type="checkbox"/>	DOCUMENTAZIONE ALLEGATO DISCIPLINARE DI GARA	3.N.1	Devono essere specificati i marchi ecologici di prodotto ottenuti
<b>ART. 3.O - PUNTO DI COLLEGAMENTO AUDI/VIDEO E PC PER BANCO RELATORI</b>					
■	Punto multimediale tipo torretta a scomparsa per collegamento di PC e accessori vari sul banco relatori	<input checked="" type="checkbox"/>			
□	possibilità di utilizzo anche a collegamenti inseriti per garantire il minor ingombro possibile	<input type="checkbox"/>			
■	realizzazione in apposite scatolette da incasso	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	n. 2 posizionati alle estremità del banco relatori	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	n. 1 presa ingresso VGA e audio	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	n. 1 presa uscita VGA e audio	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	n. 1 presa ingresso HDMI	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	n. 1 presa dati tipo RJ45	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	n. 2 presa elettriche tipo universale	<input checked="" type="checkbox"/>			

(*)	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME (■) E MIGLIORATIVE (□)	(**)	Allegati obbligatori	Numero allegato	Note
□	marchi ecologici di prodotto	□	DOCUMENTAZIONE ALLEGATO DISCIPLINARE DI GARA	3.O.1	Devono essere specificati i marchi ecologici di prodotto ottenuti
	<b>ART. 3.P - PUNTI DI COLLEGAMENTO AUDI/VIDEO PER MONITOR 65"</b>				
■	Punto multimediale per collegamento audio/video di monitor 65"	☑			
■	realizzazione in scatolette tipo 503 da incasso predisposte	☑			
■	- 1 presa uscita VGA e audio (per PC);	☑			
■	- 1 presa uscita HDMI;	☑			
■	- 1 connessione component RGB con relativo audio;	☑			
■	- 1 connessione RJ 45;	☑			
■	- 2 prese di corrente di tipo universale.	☑			
□	marchi ecologici di prodotto	□	DOCUMENTAZIONE ALLEGATO DISCIPLINARE DI GARA	3.P.1	Devono essere specificati i marchi ecologici di prodotto ottenuti
	<b>ART. 3.Q - PROGETTO E CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI</b>				
■	Progetto sottoscritto da tecnico abilitato	☑			
■	verifica acustica della sala conferenze per corretto calcolo e posizionamento dei diffusori	☑			
■	certificazioni di conformità	☑			
■	start up sistema con 4 ore di istruzioni al personale	☑			
■	fascicolo in doppia copia con libretti di istruzione in italiano di tutte le apparecchiature	☑			
■	copia completa del software per successive manutenzioni	☑			
□	marchi ecologici di prodotto	□	DOCUMENTAZIONE ALLEGATO DISCIPLINARE DI GARA	3.Q.1	Devono essere specificati i marchi ecologici di prodotto ottenuti
	<b>ART. 3.R - MONITOR LCD 65"</b>				
■	Fornitura e posa in opera di monitor professionale LCD 65" di ultima generazione Touc Panel	☑			
■	prodotto da ditta affermata nel settore	☑			
■	caratteristiche principali:	☑			
■	- diagonale schermo 65";	☑			
□	migliore incremento di dimensione in pollici rispetto a quella minima richiesta (diagonale schermo 65")	□			Deve essere specificata la dimensione del monitor
■	- risoluzione full HD in formato 16:9;	☑			
■	- visualizzazione 3D;	☑			
■	- Rapporto di contrasto 3.000:1;	☑			
□	migliore incremento del contrasto rispetto a quello minimo richiesto (rapporto di contrasto 3.000:1)	□			Deve essere specificato il valore di contrasto
■	luminosità minima 300 cd/m2	☑			
□	migliore incremento della luminosità rispetto a quella minima richiesta (300 cd/m2)	□			Deve essere specificato il valore di luminosità
■	- Scheda di rete integrata per manutenzione e controllo del monitor via Lan	☑			
■	- Ampio angolo di visuale sia orizzontale che verticale;	☑			
■	- Sistema audio stereo con 2 altoparlanti da 10W;	☑			
■	Inoltre dovrà essere dotato delle seguenti connessioni:	☑			
■	- ingresso video composito (1xBNC) con audio stereo (2xRCA),	☑			
■	- ingresso component/RGB (3xBNC) con audio stereo (2xRCA),	☑			
■	- ingresso HDMI,	☑			
■	- ingresso DVI-D (HDCP 1.1 compatibile),	☑			
■	- ingresso PC (D-sub 15 poli),	☑			
■	- ingresso audio Jack da 3,5 mm per PC/DVI-D,	☑			
■	- compatibile con SLOT2.0,	☑			
■	- porta seriale RS-232C (D-sub 9 poli),	☑			
■	- porta LAN RJ45 (10Base-T/100Base-T) compatibile con PjLink,	☑			

(*)	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME (■) E MIGLIORATIVE (□)	(**)	Allegati obbligatori	Numero allegato	Note
■	- Jack da 3,5 mm per trasmettitore 3D IR,	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	Dimensioni e peso indicative 1552x92sp10 peso 60kg	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	Touch screen integrato (Dual)rnOS: XP, Windows 7	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	Il Software deve permettere di utilizzare il monitor in modo efficace ed intuitivo.	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	visualizzazione sul monitor di immagini e documenti creati con diverse applicazioni	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	salvataggio nei formati elettronici più diffusi sul mercato, compreso il JPEG.	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	Possibilità di scrivere o disegnare direttamente sullo schermo servendosi dell'apposita penna (questa inclusa) oppure usando un dito.	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	Le immagini sullo schermo possono essere allargate o ruotate, mentre le annotazioni ed i disegni scritti con la penna sono selezionabili e spostabili.	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	Possibilità di salvare o esportare per la stampa ogni annotazione presente sullo schermo	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	possibilità di connessione del monitor ad una stampante multifunzione con scanner	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	possibilità di gestire i documenti e le immagini elaborati dalle stampanti multifunzione con il software ed essere mostrati direttamente sullo schermo.	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	possibilità di spedire direttamente alla stampante oppure salvare le immagini, note incluse sul monitor.	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	compresa di tutti i cavi di cablaggio necessari al collegamento del monitor alle apposite predisposizioni	<input checked="" type="checkbox"/>			
□	marchi ecologici di prodotto	<input type="checkbox"/>	DOCUMENTAZIONE ALLEGATO I DISCIPLINARE DI GARA	3.R.1	Devono essere specificati i marchi ecologici di prodotto ottenuti
<b>ART. 3.S - SISTEMA DI SUPPORTO PER MONITOR</b>					
■	Fornitura e posa in opera di supporto per monitor 65/75"	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	dimensionato per il peso dell'articolo 3R	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	realizzato a misura	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	composto da staffa di ancoraggio del monitor su cordini verticali paralleli in acciaio inox	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	ancorati nella parte superiore alla struttura in legno del tetto e nella parte inferiore ad apposite staffe a parete o pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>			
■	accessori ( cordini, terminali, tenditori, asole, anelli ) in acciaio inox con finiture a vista satinata nelle forme e dimensioni di gradimento del Direttore dell' esecuzione	<input checked="" type="checkbox"/>			
□	marchi ecologici di prodotto	<input type="checkbox"/>	DOCUMENTAZIONE ALLEGATO I DISCIPLINARE DI GARA	3.S.1	Devono essere specificati i marchi ecologici di prodotto ottenuti
<b>TUTTI GLI ARTICOLI</b>					
□	Certificazioni di prodotto	<input type="checkbox"/>	RELAZIONE TECNICA		
□	Eventuali ulteriori caratteristiche migliorative	<input type="checkbox"/>	RELAZIONE TECNICA		

(luogo e data)

**ATTENZIONE:**

Il capitolato tecnico deve essere sottoscritto in originale dal legale rappresentante o persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa, del consorzio, del GEIE o dell'impresa capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio già costituito. Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio non ancora costituito, il capitolato tecnico deve essere sottoscritto dal legale rappresentate (o persona abilitata ad impegnare validamente la stessa) di ciascuna impresa raggruppanda/consorzianda