



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DIREZIONE GENERALE
Ufficio servizi tecnici e patrimonio

- 38010 San Michele all'Adige (TN), Via E. Mach 1- Tel. 0461/615111 Fax 0461/615218
- www.iasma.it www.fondazioneedmundmach.it -
iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche private n. 231 - partita IVA n. 02038410227 -

CAPITOLATO TECNICO
LOTTO N. 6

**FORNITURA SEGNALETICA E ELEMENTI ACCESSORI PER LA NUOVA SEDE DELLA
FACOLTA' DI VITICOLTURA ED ENOLOGIA DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO Euro 83.500,00.=

di cui: € 82.000,00.= per fornitura;

€ 1.500,00.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Le caratteristiche tecniche delle categorie di arredo e dei singoli articoli, per i quali si chiede l'offerta, sono dettagliatamente elencate e descritte nel presente Capitolato.

Per le caratteristiche generali e per quanto non specificato nelle singole voci descrittive, l'Impresa dovrà attenersi alle indicazioni generali di cui all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto – norme amministrative, da intendersi quali caratteristiche minime inderogabili.

ELENCO DELLE FORNITURE E DELLE QUANTITÀ

ARTICOLO	DESCRIZIONE SINTETICA	QUANTITÀ
Art. 6A	TARGHETTA FUORI PORTA 150x150	170
Art. 6B	SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE 210x600	35
Art. 6C	SEGNALETICA DI PERCORSO 150x600	65
Art. 6D	SEGNALETICA DI SICUREZZA E IDENTIFICAZIONE 150X150	140
Art. 6E	SEGNALETICA DI SICUREZZA E IDENTIFICAZIONE A BANDIERA 150x150	70
Art. 6F	SUPPORTI PER PLANIMETRIE DI EMERGENZA 400X300	45
Art. 6G	SUPPORTI PER SEGNALETICA DIVIETO FUMO	45
Art. 6H	SEGNALETICA RIASSUNTIVA 210X600	18
Art. 6I	BACHECA FONDO IN STOFFA	4
Art. 6L	BACHECA CON ANTE SCORREVOLI IN VETRO	2
Art. 6M	CORNICE PORTAPOSTER	27
Art. 6N	LAVAGNA IN MATERIALE TIPO ARDESIA 1200x3000	15
Art. 6O	LAVAGNA IN ACCIAIO FONDO BIANCO	2
Art. 6P	STRISCE ADESIVI PER PORTE VETRATE E VETRATE (a ml)	7,2
Art. 6Q	LOGO CON SCRITTE ADESIVE PER VETRATE FISSE E MOBILI	4
Art. 6R	TOTEM PER ATRIO DI INGRESSO	1
Art. 6S	BARRA IN ALLUMINIO PORTAPOSTER	27
Art. 6T	PIANTANA DI SEGNALETICA STRUTTURA LEGGERA (idoneo per interni)	6
Art. 6U	PIANTANA DI SEGNALETICA STRUTTURA PESANTE (idoneo per esterni)	2
Art. 6V	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 55A233BC	50
Art. 6W	ESTINTORE PORTATILE CO2	20
Art. 6Xa	ACCESSORI SERVIZI COLLETTIVI UOMINI	25
Art. 6Xb	ACCESSORI SERVIZI COLLETTIVI DONNE	32
Art. 6Y	ACCESSORI LAVABO SERVIZI COLLETTIVI specchio piccolo	20
Art. 6Z	ACCESSORI LAVABO SERVIZI COLLETTIVI specchio grande	8

ELENCO DESCRITTIVO DELLE FORNITURE

ART. 6A TARGHETTA FUORI PORTA 150x150

Fornitura e posa a muro di targhetta fuori porta delle dimensioni di circa 150 x 150 mm realizzata con profilo di alluminio e pannello di segnalazione stampato e sistema di bloccaggio antimanomissione della targa. La targhetta dovrà essere composta da una parte fissa, riportante la numerazione delle stanze e il logo della fondazione, ed una sottostante parte intercambiabile per l'indicazione della destinazione d'uso del locale o il nome degli occupanti, il tutto coperto con un foglio di plexi-glas antiriflesso quale sistema di protezione. Nel prezzo è compreso il montaggio a muro e la stampa completa della targhetta.

ART. 6B SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE SOSPESA 210x600

Fornitura e posa di segnaletica bifacciale indicante la destinazione del locale sospesa a soffitto (sala di lettura – sala conferenze – laboratori ecc..) delle dimensioni di circa 210 x 600 mm realizzata con profilo di alluminio anodizzato, con doppio pannello di segnalazione stampato mediante serigrafia e sistema di bloccaggio antimanomissione della targa.

Nel prezzo è compreso il montaggio mediante pendinatura con appositi accessori con cordini di acciaio da soffitto e la stampa dei pannelli.

ART. 6C SEGNALETICA DI PERCORSO 150x600

Fornitura e posa a muro o sospesa di segnaletica di percorso (direzione con numerazione locali ecc..) delle dimensioni di circa 150 x 600 mm realizzata con profilo di alluminio anodizzato e pannello di segnalazione stampato mediante serigrafia e sistema di bloccaggio antimanomissione della targa.

Nel prezzo è compreso il montaggio a muro o mediante pendinatura con appositi accessori con cordini di acciaio da soffitto e la stampa della targhetta. La stessa dovrà poter essere montata in "cascata" con appositi accessori distanziatori.

ART. 6D SEGNALETICA DI SICUREZZA E IDENTIFICAZIONE 150X150

Fornitura e posa a muro di segnaletica di sicurezza (percorso vie di fuga – estintore – manichetta – pulsanti ecc..) delle dimensioni di circa 150 x 150 mm realizzata con profilo di alluminio e pannello di segnalazione stampato mediante serigrafia e sistema di bloccaggio antimanomissione della targa.

Nel prezzo è compreso il montaggio a muro e la stampa della targhetta con pittogrammi secondo normativa.

ART. 6E SEGNALETICA DI SICUREZZA E IDENTIFICAZIONE A BANDIERA 150x150

Fornitura e posa a muro di segnaletica bifacciale a bandiera per diverse indicazioni di sicurezza (percorso vie di fuga – estintore – manichetta pulsanti ecc..) delle dimensioni di circa 150 x 150 mm realizzata con profilo di alluminio e pannelli di segnalazione stampati mediante serigrafia e sistema di bloccaggio antimanomissione della targa.

Nel prezzo è compreso il montaggio a muro e la stampa delle targhetta con pittogrammi secondo normativa.

ART. 6F SUPPORTI PER PLANIMETRIE DI EMERGENZA 400X300

Fornitura e posa a muro di supporto per esposizione di planimetrie di emergenza delle dimensioni di circa 400 x 300 mm realizzata con profilo di alluminio anodizzato di supporto, lamina di alluminio di fondo per le planimetrie e foglio di plexi-glas antiriflesso di protezione del pannello di segnalazione stampato e sistema di bloccaggio antimanomissione della targa.

Il supporto dovrà essere della stessa linea estetica e di produzione degli articoli precedenti. Nel prezzo è compreso il montaggio a muro e la posa delle planimetrie fornite da questa Fondazione.

ART. 6G SUPPORTI PER SEGNALETICA DIVIETO FUMO

Fornitura e posa a muro di supporto per esposizione divieti fumo delle dimensioni di circa 400 x 300 mm realizzata con profilo di alluminio anodizzato di supporto, lamina di alluminio di fondo per la stampa del divieto, foglio di plexi-glas antiriflesso di protezione e sistema di bloccaggio antimanomissione della targa.

Il supporto dovrà essere della stessa linea estetica e di produzione degli articoli precedenti. Nel prezzo è compreso il montaggio a muro e la stampa del divieto secondo testo ed indicazioni della FEM.

ART 6H SEGNALETICA RIASSUNTIVA 210X600

Fornitura e posa di segnaletica di indicazione riassuntiva dei vari locali ai piani, da collocarsi nell'ascensore delle dimensioni di circa 210X600h mm, realizzata con profilo di alluminio anodizzato di supporto, lamina di alluminio di fondo per la stampa delle indicazioni riassuntive, foglio di plexi-glas antiriflesso di protezione e sistema di bloccaggio antimanomissione della targa, realizzata in linea con il resto della segnaletica proposta

ART. 6I BACHECA FONDO IN STOFFA

Fornitura e posa di bacheca a muro con fondo in stoffa adatta per l'uso di spilli o magneti per l'esposizione di avvisi o pubblicazioni dotata di cornice in alluminio anodizzato delle dimensioni di circa 900 x 1800.

Nel prezzo è compreso il montaggio con viti e tasselli.

ART 6L BACHECA CON ANTE SCORREVOLI IN VETRO

Fornitura e posa di bacheca realizzata con struttura in estruso di alluminio con verti antinfortunistica scorrevoli (temprati o stratificati) dotata di chiusura a chiave, dimensioni indicative 900X1500h 150sp, con fondo in stoffa adatta per l'uso di spilli o magneti per l'esposizione di avvisi o pubblicazioni.

ART. 6M CORNICE PORTAPOSTER

Fornitura e posa di porta poster e stampe con fondo in pannello in fibra di legno pressata con cornice in alluminio anodizzato e plexiglas trasparente delle dimensioni indicative di 700 x 1000 mm.

Nel prezzo è compreso il montaggio con viti e tasselli idonei.

ART. 6N LAVAGNA IN MATERIALE TIPO ARDESIA

Fornitura e posa di lavagna a muro in materiale tipo ardesia con cornice in alluminio anodizzato scrivibile con gessi cancellabili a secco completa di cassetto porta gessi/accessori, delle dimensioni di circa 1200 x 3000 mm.

Nel prezzo è compreso il montaggio con viti e tasselli idonei.

ART. 6O LAVAGNA IN ACCIAIO FONDO BIANCO

Fornitura e posa di lavagna a muro con fondo in acciaio smaltato bianco magnetico e scrivibile con pennarelli cancellabili a secco completa di cornice in alluminio anodizzato delle dimensioni di circa 1200 x 3000 mm .

Nel prezzo è compreso il montaggio con viti e tasselli idonei.

ART 6P STRISCE ADESIVI PER PORTE VETRATE E VETRATE

Fornitura e posa di strisce adesive multirighe finitura tipo acidato per porte vetrate e vetrate fisse interne ed esterne, con altezza indicativa minima di 30 cm, e comunque nelle forme e dimensioni che verranno valutate dietro specifica proposta.

La fornitura si intende compresa di tutte le necessarie opere di predisposizione e pulizia per la preparazione dei fondi vetrati.

ART 6Q LOGO CON SCRITTE ADESIVE PER VETRATE FISSE E MOBILI

Fornitura e posa di logo e scritte adesive finitura tipo acidato per vetrate fisse e mobili interne ed esterne, con altezza indicativa minima di 60 cm e larghezza 120 cm, raffigurante il logo, il nome della fondazione e comunque nelle forme e dimensioni che verranno valutate dietro specifica proposta.

Il logo dovrà essere realizzato cesellato con spazi a vetro tra le righe e le figure che lo compongono.

La fornitura si intende compresa di tutte le necessarie opere di predisposizione e pulizia per la preparazione dei fondi vetrati.

ART 6R TOTEM PER ATRIO DI INGRESSO

Fornitura e posa di Totem autoportante con base pesante in acciaio inox per atrio di ingresso al piano terra, la struttura a 3/4 facce dovrà riportare le indicazioni di quanto presente in tutto l'edificio e la direzione per raggiungere detti locali, le scale e l'ascensore nonché eventuali disegni schematici, nelle dimensioni che verranno valutate dietro specifica proposta.

Il Totem di robusta e stabile esecuzione dovrà essere realizzata da una base pesante in acciaio inox, dei profili in alluminio a sezione arrotondata, elementi riportanti le scritte realizzati in lamiera di alluminio con la possibilità di sostituzione indipendente di ogni riga di indicazione e atta ad ospitare in apposite "tasche" anche scritte e indicazioni provvisorie su carta.

La struttura e i pannelli delle scritte non dovranno presentare sistemi di fissaggio a vite in vista.

ART 6S BARRA IN ALLUMINIO PORTAPOSTER

Fornitura e posa di asta orizzontale porta poster realizzata con profilo estruso di alluminio, ancorata a parete con tasselli a scomparsa, idonea a sostenere il foglio da esporre, mediante l'inserimento di pochi mm di un lato dello stesso, dimensioni indicative L1000, con un profilo che si accompagni esteticamente con le cornici porta poster.

ART 6T PIANTANA DI SEGNALETICA STRUTTURA LEGGERA (idoneo per interni)

Fornitura e posa di piantana per segnaletica "mobile" realizzata con profilo di alluminio, base pesante in alluminio o acciaio inox, con pannello in alluminio con protezione in plexiglas in formato A4. Dovrà essere realizzato in linea con i profili della segnaletica già proposti per gli articoli precedenti.

ART 6U PIANTANA DI SEGNALETICA STRUTTURA PESANTE (idoneo per esterni)

Fornitura e posa di piantana per segnaletica "mobile" realizzata con profilo di alluminio, base pesante in alluminio o acciaio inox, con pannello in alluminio e con protezione in plexiglas in formato A4. Dovrà essere realizzato in linea con i profili della segnaletica già proposti per gli articoli precedenti.

ART. 6V ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 55A233BC

Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere capacità 9 Kg a base di fosfato monoammonico avente le seguenti caratteristiche:

Classi d'incendio: 55A-233B-C;
Peso Totale minimo: Kg. 9;
Carica nominale: Kg. 6;
Agente propellente: azoto;
Press. d'esercizio a 20°C: MPa 1,4;
Press. coll. involucro: MPa 3,5;
Temperatura limite di impiego: -20°C + 60°C;
Lunghezza getto: m. 8;
Tempo di scarica: 10 sec.;
Valvola sicurezza a molla: 22 +/- 2 bar;

Gli estintori dovranno essere marchiati CE e conformi alla Direttiva 97/23/CE (PED): CE0036 ed al DECRETO 7 gennaio 2005 - Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio, pubblicato nella G.U.n. 28 del 4 febbraio 2005.

Nel prezzo si intende compreso e compensato la fornitura e posa del supporto a muro zincato installato con idonei tasselli, il sigillo di garanzia, il cartellino revisioni, ed ogni quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ART. 6W ESTINTORE PORTATILE CO2

fornitura e posa in opera di estintore portatile a biossido di carbonio (CO2) capacita' 5 Kg avente le seguenti caratteristiche:

Classi d'incendio: 89B-C;
Peso Totale minimo: Kg. 11,6 +/- 1%;
Carica nominale: Kg. 5;
Coefficiente di riempimento: 0,67;
Agente propellente: pressione propria;
Press. d'esercizio a 20°C: MPa 6;
Press. coll. involucro: MPa 25;
Temperatura limite di impiego: -20°C + 60°C;
Lunghezza getto: m. 4;
Tempo di scarica: 9 sec.;
Valvola sicurezza a disco: 185 +/- 15 bar;

Gli estintori dovranno essere marchiati CE e conformi alla Direttiva 97/23/CE (PED): CE0036 ed al DECRETO 7 gennaio 2005 - Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio, pubblicato nella G.U.n. 28 del 4 febbraio 2005.

Nel prezzo si intende compreso e compensato la fornitura e posa del supporto a muro zincato installato con idonei tasselli, il sigillo di garanzia, il cartellino revisioni, ed ogni quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ART. 6Xa ACCESSORI SERVIZI COLLETTIVI UOMINI

Fornitura e posa di accessori per bagno realizzati interamente in acciaio inox nella forma a scelta del Direttore dell'esecuzione, composto dai seguenti elementi:

N°01 porta carta igienica scatolato per fogli singoli interfogliati a "C" dimensioni indicative 120x120x350 da parete;

N°01 porta scopetto con scopetto da parete;

N°01 gancio porta abiti/porta borse da parete;

La fornitura si intende comprensiva di tutti gli oneri derivanti dal montaggio mediante tasselli ad espansione specifici per i vari tipi di muratura (mattoni, cls, cartongesso, in presenza e non di rivestimenti ceramici, ecc.)

ART. 6Xb ACCESSORI SERVIZI COLLETTIVI DONNE

Fornitura e posa di accessori per bagno realizzati interamente in acciaio inox nella forma a scelta del Direttore dell'esecuzione, composto dai seguenti elementi:

N°01 porta carta igienica scatolato per fogli singoli interfogliati a "C" dimensioni indicative 120x120x350;

N°01 porta scopetto con scopetto da parete;
N°01 Contenitore per sacchetti igienici da parete;
N°01 Pattumiera a pedale con secchiello in plastica, capacità Lt 5;
N°01 gancio porta abiti/porta borse da parete;
La fornitura si intende comprensiva di tutti gli oneri derivanti dal montaggio mediante tasselli ad espansione specifici per i vari tipi di muratura (mattoni, cls, cartongesso, in presenza e non di rivestimenti ceramici, ecc.)

ART. 6Y ACCESSORI LAVABO SERVIZI COLLETTIVI *specchio piccolo*

Fornitura e posa di accessori per bagno realizzati interamente in acciaio inox, nella forma a scelta del Direttore dell'esecuzione, composto dai seguenti elementi:

N° 01 dispenser sapone liquido pensile, capacità minima 1 Litro da parete;
N°01 distributore scatolato per fazzoletti interfogliati a "C" dimensioni indicative 250x120x450 da parete;

N° 01 specchio 120x80cm con spigoli smussati, montato su apposito binario in acciaio inox nella parte superiore e inferiore, nel montaggio non si dovranno vedere viti a vista.

La fornitura si intende comprensiva di tutti gli oneri derivanti dal montaggio mediante tasselli ad espansione specifici per i vari tipi di muratura (mattoni, cls, cartongesso, ecc.)

Per l'installazione degli specchi dovranno essere utilizzati specifici collanti certificati e lo specchio dovrà essere dotato di pellicola/rete di sicurezza.

ART. 6Z ACCESSORI LAVABO SERVIZI COLLETTIVI *specchio grande*

Fornitura e posa di accessori per bagno realizzati interamente in acciaio inox, nella forma a scelta del Direttore dell'esecuzione, composto dai seguenti elementi:

N° 01 dispenser sapone liquido pensile, capacità minima 1 Litro da parete;
N°01 distributore scatolato per fazzoletti interfogliati a "C" dimensioni indicative 250x120x450 da parete;

N° 01 specchio 170x80cm con spigoli smussati, montato su apposito binario in acciaio inox nella parte superiore e inferiore, nel montaggio non si dovranno vedere viti a vista.

La fornitura si intende comprensiva di tutti gli oneri derivanti dal montaggio mediante tasselli ad espansione specifici per i vari tipi di muratura (mattoni, cls, cartongesso, in presenza e non di rivestimenti ceramici, ecc.)

Per l'installazione degli specchi dovranno essere utilizzati specifici collanti certificati e lo specchio dovrà essere dotato di pellicola/rete di sicurezza.

LOTTO N. 6

FORNITURA DI SEGNALETICA E ELEMENTI ACCESSORI PER LA NUOVA FACOLTA' DI VITICOLTURA ED ENOLOGIA DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH

ULTERIORI CARATTERISTICHE TECNICHE, MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E CONFORMITA' ALLE NORME

1. La fornitura e posa in opera degli arredi e delle attrezzature di cui al presente elenco descrittivo dovrà avvenire con materiali di qualità, secondo le migliori regole dell'arte, nel pieno rispetto di tutti gli elementi costituenti i siti di installazione e senza quindi recare danno ad alcuno di essi.
2. I singoli articoli proposti suddivisi per le varie sale situate su diversi piani, in quanto rientranti nello stesso progetto e collocati in uno stesso edificio, debbono avere fra loro caratteristiche estetiche e dimensionali omogenee ed essere realizzate da in un unico disegno produttivo, con assoluta congruenza dimensionale fra gli elementi. Soprattutto in corrispondenza di elementi dove è previsto un montaggio accoppiato devono essere della stessa serie di produzione.
3. Le caratteristiche costruttive (ad esclusione delle dimensioni) delle delle attrezzature individuate nell'elenco descrittivo rappresentano, unitamente alle indicazioni generali di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Amministrative -, un requisito minimo tassativo ed inderogabile.
4. Saranno conseguentemente prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione solo le offerte che presentino caratteristiche corrispondenti o superiori ai minimi richiesti.
5. Per dimensioni derogabili alle caratteristiche costruttive minime richieste si intendono unicamente quelle dimensioni attinenti alla standardizzazione di produzione che non incidono sulla qualità costruttiva dell'arredo o del singolo componente, restano inderogabili quindi gli spessori e le dimensioni che qualificano i materiali mentre le dimensioni che non incidono sulla qualità, come altezza, larghezza o profondità dell'oggetto possono essere leggermente differenti purché compatibili con la loro collocazione negli ambienti nonché fra di loro stessi.
6. Il fornitore prima di avviare la produzione della segnaletica è tenuto a:
 - eseguire il rilievo dei locali interessati al montaggio di tutti gli articoli;
 - elaborare una prima bozza di progetto, con alcune soluzioni alternative, che dovrà ottenere, a seguito di eventuali modifiche, una prima approvazione da parte della FEM allo scopo di individuare una standardizzazione e un "live motive" per la segnaletica dell'edificio con eventuale diversificazione cromatica suddivisa per piano e/o funzione;
 - successivamente elaborare un progetto completo di bozzetti e stampe della comunicazione visiva globale dell'intero edificio, proponendo alla Fondazione la specifica collocazione;
 - solo dopo aver ottenuto l'approvazione su tutti i dettagli la ditta sarà autorizzata a procedere con la produzione, fornitura e posa di tutti gli articoli.
7. La fornitura della segnaletica si intende compresa degli oneri per la realizzazione delle varie e diverse scritte, ottenute con sistema di stampa indelebile tipo serigrafia, comprensivo l'inserimenti di pittogrammi a norma, loghi della Fondazione e altre personalizzazioni che verranno concordate.
8. Dove è previsto il foglio di plexi-glas antiriflesso a protezione delle varie scritte e stampe, lo stesso, dovrà essere facilmente rimovibile senza l'ausilio di alcun utensile;
9. Sono da ritenersi inoltre compresi nelle operazioni di montaggio gli oneri per l'utilizzo di sistemi di fissaggio, quali tasselli ad espansione, adeguati alla consistenza delle diverse murature.
10. La segnaletica, ancorché differente per dimensione e funzione, dovrà avere aspetto forma e tipologia rientrante nello stesso progetto di produzione e con la stessa tipologia costruttiva e formale.
11. Le forniture previste dovranno comprendere l'attestazione di conformità alle specifiche normative le Direttive CEE, la marchiatura CE, la conformità alle norme antinfortunistiche di cui al D.lgs. 81/08 e s.s.m., la certificazione di garanzia con validità non inferiore a 2 anni, il libretto di istruzioni, manuale d'uso e manutenzione rigorosamente in italiano.

12. Nel montaggio degli articoli si intendono compresi dove previsto i seguenti oneri:

- a. allacciamenti elettrici, derivandosi dai punti luce e forza predisposti, eseguita a perfetta regola d'arte con relativo rilascio di certificazione di conformità ai sensi della L. 37/08 qualora prevista a firma di un tecnico abilitato;
- b. agganci a muri e pareti di qualsiasi consistenza e materiale con idonea specifica tecnologia;
- c. La custodia e la pulizia giornaliera del cantiere di tutto il materiale e dell'attrezzatura di propria pertinenza;
- d. Il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento del materiale proveniente dall'imballaggio e dalle lavorazioni,
- e. La pulizia finale di tutti gli articoli forniti a fine montaggio.

13. Si specifica inoltre che:

A) Tutta la segnaletica e gli accessori di completamento devono essere realizzate con componenti modulari, sostituibili od integrabili in ogni momento.

B) Per chiari motivi di spazio è indispensabile che le dimensioni degli articoli offerti corrispondano per quanto più possibile alle misure indicate nell'elenco descrittivo delle forniture. E' comunque ammesso che i tipi offerti si scostino lievemente da quanto indicato ma, in ogni caso, deve essere sempre assicurata la perfetta modularità degli elementi e degli accessori.

C) Tutti i materiali impiegati devono essere di tipo ignifugo rispondenti alla normativa italiana per la prevenzione degli incendi (classe minima:1).

geom. Angelo Angioletti
ufficio servizi tecnici e patrimonio FEM
f.to Angioletti