

Provincia Autonoma di Trento

DISCIPLINARE PRODUZIONE INTEGRATA SUSINO 2015

È consentito l'uso di tutte le sostanze attive autorizzate in agricoltura biologica su susino.

FASE FENOLOGICA	AVVERSITÀ	PRINCIPI ATTIVI	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE A ETTOLITRO (g-ml/hl)	DOSE A ETTARO (l-kg/ha)	CARENZA (gg)	NOTE	
Periodo invernale, gemme rigonfie	Batteriosi, cancri, marciumi monilia	Rame	Vari	Varie			Limitare i trattamenti al periodo invernale	
Rottura gemme	Uova di acari e afidi	Olio minerale, olio bianco	Vari	1000 -3500		20		
	Cocciniglia	Olio minerale, olio bianco	Vari	Varie		20		
		Buprofezin	Applaud Plus	150-200	2	14		
	Gommosi	Tiram	Tetrasol liquido, ecc.	200-300		14		
Rame		Tetraram	700-900					
Pre-fioritura	Afide farinoso	Flonicamid	Teppeki		0,14	35	Max 1 tratt./anno	
		Acetamiprid	Epik	120	1,8	14	Max 2 interventi l'anno	
		Pirimicarb	Pirimir 17,5, ecc.	200		14		
		Spirotetramat	Movento 48 SC	250-300	3-4,5	21	Max 2 tratt./anno	
	Afidi	Azadiractina	Oikos, ecc.	75-150	1,5	3		
	Corineo	Ziram	Crittam WG, ecc.	200-450				Fine fioritura
		Rame	Cuprofrut Bc	70-100	9,2	20		
		Tiram	Pomarsol 80 WG, ecc.	200	3	14	Max 3 tratt./anno	
	Monilia	Tiram	Pomarsol 80 WG, ecc.	200	3	14	Max 3 tratt./anno	
Ruggine	Rame	Cuprofrut BC	70-100	9,2	20			
Post-fioritura	Afidi	Imidacloprid	Vari	40		21	Max 1 tratt./anno	
		Thiamethoxan	Actara	20	0,2-0,3	14	Max 1 tratt./anno	
	Corineo	Tiram	Pomarsol 80 WG	200	3		Max 3 tratt./anno	
	Monilia	Tiram	Pomarsol 80 WG	200	3		Max 3 tratt./anno	
	Moniliosi del frutto	Ciprodinil	Chorus	30-50	0,75	7		
	Moniliosi del frutto, clodosporiosi	Boscalid + Pyraclostrobin	Bellis drupacee, ecc.	60-75	0,60-0,75	3	Max 3 interventi	
Boscalid		Cantus	40	0,40	14	Max 3 interventi		

FASE FENOLOGICA	AVVERSITÀ	PRINCIPI ATTIVI	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE A ETTOLITRO (g-ml/hl)	DOSE A ETTARO (l-kg/ha)	CARENZA (gg)	NOTE	
Post-fioritura (continua)	Oidio	Zolfo	Vari	Varie		5		
		Boscalid + Pyraclostrobin	Bellis drupacee, ecc.					
		Myclobutanil	Thiocur forte, ecc.		1,25-1,50	7		
		Cyproconazolo	Caddy	12,5		7		
		Tebuconazolo + Trifloxystrobin	Flint max	20	0,30	14		
		Pyraclostrobin + Boscalid	Bellis drupacee	75	0,75	14		
	Ruggine	Tebuconazolo	Foliar WA, ecc.	50-75	0,75-1,125	7	Max 2 tratt./anno	
	Batteriosi	Rame	Flowbrix, ecc.	100		20		
		Zolfo	Microsulf WG	100		5		
	Cydia	<i>Bacillus thuringensis kurstaki</i>	Rapax, ecc.			1-2	3	
		Fosmet	Spada WDG, ecc.	220-250	3,2	14		
		Etofenprox	Trebon up, ecc.	50		7		
		Clorrantriprole	Coragen	18-20	0,3	14	Max 2 tratt./anno	
		Thiacloprid	Calypso	20-25		14		
		Spinosad	Laser, ecc.	20-30	0,3-0,45	7	Max 3 tratt./anno	
		Emamectina benzoato	Affirm	300	3-4	7	Max 3 tratt./anno	
	Eulia	Fosmet	Spada WDG, ecc.					
		Thiamethoxam	Actara	220-250		14		
	Ragno rosso	Clofentezine	Acarispop, ecc.	30-40		30		
		Olio minerale	Biolid E, ecc.	500-2000		20		
		Etozazole	Borneo	35-50	0,3-0,5	45		
		Pyridaben	Nexter, ecc.	50-75		14		
	Minatrice	Acetamiprid	Epik				Max 2 tratt./anno	
		Azadiractina	Oikos, ecc.	75-150	1,5	3		
		Fosmet	Spada WDG, ecc.					
		Imidacloprid	Vari				Max 1 tratt./anno	
	Tentredine del susino	Imidacloprid	Vari					
Tignola	<i>Bacillus thuringensis</i>	Vari	Varie					
Tortricidi defogliatori e ricamatori	<i>Bacillus thuringensis</i>	Vari	Varie					

FASE FENOLOGICA	AVVERSITÀ	PRINCIPI ATTIVI	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE A ETTOLITRO (g-ml/hl)	DOSE A ETTARO (l-kg/ha)	CARENZA (gg)	NOTE
Post-fioritura (continua)	Tripidi	Beuveria Bassiana	Naturalis	120			
		Azadiractina	Vari	Varie			
		Olio minerale	Biolid E, ecc.	500-2000			
		Fosmet	Vedi sopra				
		Spinodad	Laser, ecc.	20-30	0,3-0,45	7	Max 3 tratt./anno
	Optoptere, Orgya, Falene, ecc.	<i>Bacillus thuringensis</i>	Vari	Varie			
Pre-raccolta	Botrite, mal bianco	Tebuconazolo	Folicur WG, ecc.	50-75	0,75-1,125	7	Max 2 tratt./anno
		Fenexamide	Teldor	100-150	1-1,5	3	Max 4 tratt./anno
	Monilia dei frutti	Fludioxonil + Ciprodinil	Switch	60	0,8-1	14	Max 2 tratt./anno in pre-raccolta
		Fenbuconazolo	Indar 5 EW, ecc.	70-100		3	
		Fenexamide	Vedi sopra				
		Tebuconazolo + Trifloxystrobin	Flint max	20	0,3	14	
		Pyraclostrobin + Boscalid	Bellis drupacee	75	0,75	14	
		Ciproconazolo	Caddy	12,5		7	
		Ciprodinil	Chorus	30-50	0,75	7	
		Fenexamide	Teldor	100-150	1-1,50	3	Max 4 tratt./anno
		Mycobutanil	Thiocur forte, ecc.		0,125-0,150	7	
		Boscalid	Cantus	40	0,4	14	Max 3 interventi
Diserbanti		Glifosate	Vari	Varie			
		Oxadiazon	Ronstar FL		6,5		
		Oxifluorfen	Vari	Varie			
		Carfentraszone etile	Spotlight plus		1		
		Glufosinate ammonio	Basta 200	3-3,5	12,5	14	
Rodenticidi		Bromadiolone	Agrirat, ecc.				