

Provincia Autonoma di Trento

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA

DISERBO MAIS 2015

EPOCA	PRINCIPIO ATTIVO	SPETTRO D'AZIONE
Pre-emergenza	Terbuthylazine	A largo spettro
	Aclonifen	A largo spettro
	Flufenacet	A largo spettro
	Pendimethalin	A largo spettro, da non usare in terreni sciolti
Pre-emergenza Post-precoce	Pethoxamide	A largo spettro
	Isoxaflutole	A largo spettro
	Thiencarbazone-methyl	A largo spettro
	S-metolachlor	Graminacee
	Dimethenamid-p	A largo spettro
	Mesotrione	A largo spettro
Post-emergenza precoce	Rimsulfuron	A largo spettro
	Prosulfuron	A largo spettro
	Nicosulfuron	A largo spettro
Post-emergenza	Foramsulfuron	A largo spettro
	Sulcotrione	A largo spettro
	Clopyralid	A largo spettro
	Tembotrione	A largo spettro
	Dicamba	Dicotiledoni
	MCPA	Per il controllo dell'equiseto
	Glyphosate	In assenza di coltura per il controllo della sorghetta

DIFESA MAIS 2015

DIFESA FITOSANITARIA: Non sono previsti interventi ordinari per la difesa fitosanitaria.

Ove fosse strettamente necessario, su indicazione del Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione E. Mach, l'eventuale uso di geodisinfestanti e di trattamenti insetticidi sono consentiti. *Diabrotica virgifera virgifera* LeConte, l'insetto non è più iscritto nella lista degli organismi da quarantena. Sui mais da polenta si sono registrati danni economici su superfici abbastanza importanti, che consigliano il ricorso all'avvicendamento colturale per ridurre la pressione del fitofago sulle aree interessate dalla monosuccessione.